

Quentan®

Solución inyectable

Descripción

Mucolítico expectorante, en solución inyectable.

Características

Reduce la viscosidad del moco.

Incrementa la secreción bronquial.

Incrementa la concentración de IgG a nivel de las secreciones bronquiales.

Beneficios

Favorece la limpieza mucociliar.

Alivia la tos.

Potencia la actividad de los antibióticos.

Ventajas

Permite curaciones más rápidas.

Permite tratamientos combinados.

No precisa tiempo de espera.

Especies de destino

Bóvidos, cerdos, équidos, perros y gatos.

Indicaciones

Tratamiento de las enfermedades de las vías respiratorias que cursen con un incremento anormal de producción de moco y/o de su viscosidad.

Posología y administración

Administrar 0,5 mg de bromhexina por kg de p.v. y día, por vía intramuscular. Se recomienda su administración durante 5 días.

Precauciones

En enfermedades respiratorias de origen bacteriano administrar junto con antibióticos y/o sulfamidas.

En caso de bronquitis verminosa, utilizarlo 3 días después del uso de un antihelmíntico.

Tiempo de espera

Carne: 0 días. No permitido su uso en équidos cuya carne se destine para el consumo humano.

Leche: No usar.

Presentación

50 ml.

- Mejora la función respiratoria
- Potencia la actividad antibiótica
- Permite una curación más rápida



Composición

Cada ml de solución inyectable estéril contiene 3 mg de hidrocloreto de bromhexina y excipientes en c.s.

Propiedades

Quentan® (bromhexina) es un mucolítico expectorante que disminuye la viscosidad y provoca la fluidificación de las secreciones del epitelio respiratorio al producir la hidrólisis y disolución de las fibras mucopolisacáridas ácidas. De esta forma la secreción es eliminada fácilmente. También posee una acción expectorante directa.

Quentan® se absorbe bien tras la administración parenteral. Las concentraciones plasmáticas terapéuticas se obtienen aproximadamente a los 15 minutos, en todas las especies, tras la administración intramuscular. La semivida de eliminación plasmática es alrededor de 6 horas en la mayoría de los animales. La principal vía de excreción es la vía urinaria.

Indicaciones

Quentan® está indicado en bóvidos, cerdos, équidos, perros y gatos en el tratamiento de las enfermedades de las vías respiratorias que cursen con un incremento de la producción de moco y/o de su viscosidad.

Posología y administración

La dosificación varía en cada especie según el peso del animal. La solución inyectable tiene una buena tolerancia local. Debe aplicarse por vía intramuscular. La aplicación intravenosa es posible pero no ofrece ventaja alguna.

Especie animal	Peso vivo (kg)	Dosis diaria recomendada bromhexina hcl (mg/kg p.v.)	Equivalente aproximado Quentan® (g/animal)	Duración tratamiento (días)
Bóvidos	50-200	0,5	8-30	5
	200-500	0,2-0,5	25-30	5
Cerdos	5-25	0,5-1	2-3	5
	25-100	0,5	5-15	5
	> 100	0,2-0,5	15-30	5
Équidos no consumo	50-200	0,5	8-30	5
	200-500	0,2-0,5	25-30	5
Perros		0,5-1	2-5	5
Gatos		0,5-1	1-2	5

Contraindicaciones

Edema pulmonar.

No se han descrito contraindicaciones durante la gestación y lactación.

Precauciones

En enfermedades respiratorias de origen bacteriano administrar junto con antibióticos y/o sulfamidas.

En caso de bronquitis verminosa, administrar 3 días después del uso de un antihelmíntico.

Efectos secundarios

No se han descrito.

Interacciones

No se han descrito.

Sobredosificación

La bromhexina tiene un amplio margen de seguridad.

Advertencias especiales

No administrar a bóvidos cuya leche se destine al consumo humano.

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

Tiempo de espera

Carne: 0 días.

Leche: no usar.

No permitido su uso en équidos cuya carne se destine para el consumo humano.

Conservación

Mantener en lugar fresco (8-25°C), seco y al abrigo de la luz.

Presentación

Envases con 50 ml.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Prescripción veterinaria.

Registro núm.: 0733 ESP

Fabricante:

Labiana Life Sciences, S.A.
C/ Venus, 26
Pol. Ind. Can Parellada
08228 Terrassa (Barcelona)

Titular de la autorización:

Boehringer Ingelheim España, S.A.
División Veterinaria
Prat de la Riba, s/n
Sector Turó de Can Matas
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)